



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100

E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA PROCEDEREM À ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, ABERTURA DOS ENVELOPES, E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 651/2023, NA MODALIDADE CONVITE Nº 009/2023.

Às 09h05min do dia 13 de Julho de 2023, estiveram reunidos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pereiras a Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 – Centro, nesta cidade de Pereiras, estado de São Paulo, os membros da Comissão Municipal Permanente de Licitações, para procederem à análise dos documentos, abertura dos envelopes e julgamento das propostas das empresas licitantes referentes ao processo licitatório nº 651/2023, na modalidade convite nº 009/2023, cujo objeto é o fornecimento e instalação de brinquedos de playground, atendendo à emenda impositiva. Foram convidadas a participar do presente certame, as empresas ECOPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.431.179/0001-19; KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 80.125.305/0001-69 e ECO PLAYGROUND COMERCIAL - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.231.625/0001-08. Após consulta ao protocolo geral deste Paço Municipal, verificou-se que das empresas convidadas, apenas a empresa ECOPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP protocolizou seus respectivos envelopes de proposta para participar do certame licitatório. Entretanto, em atendimento ao disposto do art. 22, § 7º, da Lei Federal 8.666/93, foi dado prosseguimento ao processo licitatório. Recebidos os envelopes, foram iniciados os trabalhos de abertura do envelope de habilitação oportunidade em que, verificou-se que a mesma atendeu o exigido pelo edital e foi considerada habilitada a dar prosseguimento no processo licitatório. Passando para os trabalhos de abertura do envelope de proposta, analisou-se a mesma e, após negociação junto à empresa ECOPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, sua proposta fixou da seguinte maneira:



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100

E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	PLAYGROUND DE 01 TORRRE	Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo aproximadamente 100mm x 110mm e parede de aproximadamente 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor ataúba contendo: 1 plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo aproximadamente 100 mm x 100 mm x 2800 mm: 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm: telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de aproximadamente 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido, 1 escada com degraus em madeira plástica maciça colorida: Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de aproximadamente 25,00mm e espessura de aproximadamente 1,90mm; 1 escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de aproximadamente 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno colorido. 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de aproximadamente 1260mm x 800 estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de aproximadamente 42,40mm e parede de aproximadamente 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação com aproximadamente 40° com pintura eletrostática, colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro de aproximadamente 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizados com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; estrutura em aço tubular com diâmetro de aproximadamente 42,0 mm, sem ângulos retos; 2 assentos com dimensão de aproximadamente 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla colorido.	01	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
02	PLAYGROUND DE 02 TORRES	Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo aproximadamente 100mm x 100mm e parede de aproximadamente 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor ataúba contendo: 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo aproximadamente 100mm x 100mm x 2800mm: 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente de 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo de aproximadamente 1200mm. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de aproximadamente 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples colorido. 1 plataforma, tipo MP, com 1 coluna de aproximadamente 100mm x 100mm x 2500mm com acabamento, 1 coluna de aproximadamente 110mm x 110mm x 2800mm para patamar de aproximadamente 1050mm x 1050mm, com altura de 1200mm com 1 coqueiro decorativo com 8 (coito)folhas diâmetro de aproximadamente 1300mm em polietileno rotomoldado colorido 1 escada com degraus em madeira plástica maciça colorida: corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de aproximadamente 25,00mm e espessura próxima a 1,90mm; 1 passarela reta confeccionada com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado. Contem estrutura e guarda corpo em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura epóxi eletrostática: assoalho em madeira plástica. Comprimento de aproximadamente 1,50 metros, largura de aproximadamente 80 cm e aproximadamente 80cm de altura. 1 escada, tipo vertical, cano de bombeiro, confeccionada em aço tubular diâmetro de aproximadamente 1.1/4", na coluna principal e 1" nos quatro pares de degraus. Para patamar com altura de aproximadamente 1200mm. Pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de aproximadamente "1, galvanizado colorido. 1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 8 tacos, dimensão com aprixamdamente 1750mm de comprimento x 790mm de largura assoalho	01	R\$ 25.800,00	R\$ 25.800,00



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100

E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

		em madeira plástica na cor itaúba; estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado de aproximadamente 30mm x 30mm e 2mm de espessura. 1 rampa de cordas (com pega mão de seguranças) com dimensão de aproximadamente 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de aproximadamente 42,00mm e parede de aproximadamente 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação de aproximadamente 40° com pintura eletroestática, colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro aproximado a 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de aproximadamente 460mm com parede dupla de polietileno rotomoldado, colorido. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizados com dimensão aproximadamente de 2500mm de comprimento estrutura em aço tubular com diâmetro de aproximadamente 42,00mm, sem ângulos retos 02 assentos com dimensão de aproximadamente 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla colorido.			
03	PLAYGROUND 04 TORRES	Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo aproximadamente 100mm x 100mm e parede de aproximadamente 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 100mm x 100mm x 2800mm; 1 patamar confeccionado em estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximadamente 1050mm x 1050mm; altura do patamar em relação ao nível do solo de aproximadamente 1200mm. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de aproximadamente 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples colorido parede simples colorido. 1 Plataforma, tipo MP, com 1 coluna de aproximadamente 100mm x 100mm x 2500mm com acabamento, 1 coluna de aproximadamente 100mm x 100mm x 2800mm para patamar de aproximadamente 1050mm x 1050mm, com altura de 1200mm com 1 flor decorativa em polietileno rotomoldado colorido. 1 Plataforma, tipo MP, com 4 colunas com aproximadamente 100mm x 100mm x 2500mm com acabamentos, para patamar de aproximadamente 1050mm x 1050mm, com altura aproximada de 1200mm. 1 Tobogã 2 curvas com ângulo de aproximadamente 90° diâmetro próximo a 750mm, em polietileno rotomoldado colorido; 1 Flangê (painel) medida externa de aproximadamente 940 x 1020mm com furo central de aproximadamente 750mm em polietileno rotomoldado colorido; 1 seção de saída (ponteira) com diâmetro interno aproximadamente de 750mm, parede dupla de polietileno rotomoldado colorido. 2 Passarela retas confeccionados com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado. Contem estrutura e guarda corpo em aço estrutural com revestimento em zinco e pintura apóxi eletroestática. Assoalho em madeira plástica. Comprimento de aproximadamente 1,50m largura próxima a 80cm e aproximadamente 80cm de altura. 1 Escorregador curvo com dimensão de aproximadamente 2600mm X 590mm de largura 480mm, com parede dupla em polietileno rotomoldado, colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido. 1 Tubo reto de aproximadamente 1600mm com diâmetro interno próximo a 750mm em polietileno rotomoldado colorido; 2 Flange (painel) medida externa de aproximadamente 940mm x 1020mm com furo central de aproximadamente 750mm em polietileno rotomoldado colorido; 1 Escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de aproximadamente 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado colorido. 1 Escada com degraus em madeira plástica maciça colorida. Corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletroestática com diâmetro de aproximadamente 25,00mm e espessura de aproximadamente 1,90mm; 1 Rampa de tacos (som pega mão de segurança, 8 tacos, com dimensão de aproximadamente 1750mm de comprimento x 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba. Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado de aproximadamente 30mm x	01	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00



Prefeitura Municipal de Pereiras

CNPJ 46.634.622/0001-72

Paço Municipal Natalino Crispi

Rua Dr. Luiz Vergueiro, 151 - Centro - CEP 18580-000 - Telefax: (14) 3888-8100

E-mail: gabinete@pereiras.sp.gov.br - PEREIRAS - Estado de São Paulo

	30mm e 2mm de espessura. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de aproximadamente 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de aproximadamente 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação próximo a 40° com pintura eletroestática, colorido sem ângulos retos. Cordas de PET de diâmetro próximo a 16,00mm com fixador em polietileno injetado. Guarda corpos com dimensão aproximada de 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla colorido. 1 Escada tipo curva, confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de aproximadamente 1.1/4, e dimensão de aproximadamente 2400mm de comprimento e largura de aproximadamente 560mm, contendo 7 degraus em formato semicircular côncavo e convexo pintura eletroestática colorida. 1balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizados com dimensões próximos a 2500mm de comprimento; estrutura em aço tubular com diâmetro de aproximadamente 42,00mm sem ângulos retos; 2 assentos com dimensão de aproximadamente 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla colorido com encaixes de fixação parafusados a corrente.			
VALOR GLOBAL:				R\$ 89.300,00

Considerando que o presente processo licitatório é do tipo menor preço e o regime de contratação é unitário, nós da Comissão Municipal Permanente de Licitações, damos nosso parecer favorável à adjudicação do objeto desta licitação, conforme acima descrito, por ter apresentado os melhores preços, além de ter atendido plenamente às exigências do edital de convocação e principalmente aos interesses da administração pública. Encerrados os trabalhos eu, Lúcio Emílio de Castro Laranjo Júnior, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim, os demais membros, além dos participantes do referido processo licitatório. Resguarda-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para possíveis recursos administrativos, atendendo o disposto no § 6º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.